




COLLEZIONE È-VELOCE



CIÖCC



TELAIO ROAD / STRADA

ALLUMINIO DEDA AEGIS SCANDIUM
 FORCELLA MONOSCOCCA CARBONIO
 STERZO CONICO 1/2 -1/5
 FORCELLA CORSA CARBONIO
 MISURE 45-47-49-52-54-57-59-61 (supplemento su misura)
 PASSAGGIO CAVI INTERNO
 FRENO CALIPER ULTEGRA R 8000
 GRUPPO ULTEGRA R 8000 11-30,
 PEDIVELLE FSA170 34/50
 ATTACCO DEDAELEMENTI ZERO 100-110
 PIEGA DEDAELEMENTI ZERO 42-44
 REGGISSELLA DEDAELEMENTI ZERO 31,6
 RUOTE VISION TEAM 30
 COPERTONCINI VITTORIA ZAFIRO 25 - 28
 SELLA SELLE ITALIA Q BIC



MOTORE POLINI E-P3

peso 2,850 gr.
 coppia 70 Nw
 potenza 250 w (500 w Peak)
 assistenza 25 km
 batteria e capacità Lithium ION 500 Wh 13,8 Ah
 voltaggio 36V
 tempo di ricarica 4,5 ore
 peso batteria 2656 gr.

ASSISTENZA (valutazione peso ciclista 60/80 KG)

Livello 1	30%	180/200 Km
Livello 2	60%	150/180 Km
Livello 3	120%	100/150 Km
Livello 4	250%	80/100 Km
Livello 5	400%	60/80 Km

È-VELOCE ROAD DISC



TELAIO ALL ROAD DISC

ALLUMINIO DEDA AEGIS SCANDIUM
 FORCELLA MONOSCOCCA CARBONIO
 STERZO CONICO 1/2 -1/5
 FORCELLA CORSA CARBONIO
 MISURE 45-47-49-52-54-57-59-61 (supplemento su misura)
 PASSAGGIO CAVI INTERNO
 FRENO FLAT MOUNT ULTEGRA R 8020 SHIMANO
 GRUPPO ULTEGRA R 8020 11-30,
 PEDIVELLE FSA 170 34/50
 ATTACCO DEDA ELEMENTI ZERO 100-110
 PIEGA DEDA ELEMENTI ZERO 42-44
 REGGISSELLA DEDA ELEMENTI ZERO 31,6
 RUOTE VISION TEAM 30 DISC
 COPERTONCINI VITTORIA ZAFIRO 25 - 28 -32
 SELLA SELLE ITALIA Q BIC



MOTORE POLINI E-P3
 peso 2,850 gr.
 coppia 70 Nw
 potenza 250 w (500 w Peak)
 assistenza 25 km
 batteria e capacità Lithium ION 500 Wh 13,8 Ah
 voltaggio 36V
 tempo di ricarica 4,5 ore
 peso batteria 2656 gr.

ASSISTENZA (valutazione peso ciclista 60/80 KG)

Livello 1	30%	180/200 Km
Livello 2	60%	150/180 Km
Livello 3	120%	100/150 Km
Livello 4	250%	80/100 Km
Livello 5	400%	60/80 Km

È-VELOCE GRAVEL DISC



TELAIO GRAVEL DISC

ALLUMINIO DEDA AEGIS SCANDIUM
 FORCELLA MONOSCOCCA CARBONIO
 STERZO CONICO 1/2 -1/5
 FORCELLA CORSA CARBONIO
 MISURE 45-47-49-52-54-57-59-61 (supplemento su misura)
 PASSAGGIO CAVI INTERNO
 FRENO FLAT MOUNT ULTEGRA R 8020 SHIMANO
 GRUPPO ULTEGRA R 8020 11-30,
 PEDIVELLE FSA 170 34/50
 ATTACCO DEDA ELEMENTI ZERO 100-110
 PIEGA DEDA ELEMENTI ZERO 42-44
 REGGISSELLA DEDA ELEMENTI ZERO 31,6
 RUOTE VISION 19 TEAM 30 DISC
 COPERTONCINI VITTORIA TERRENO DRY 32- 40
 SELLA SELLE ITALIA Q BIC



MOTORE POLINI E-P3
 peso 2,850 gr.
 coppia 70 Nw
 potenza 250 w (500 w Peak)
 assistenza 25 km
 batteria e capacità Lithium ION 500 Wh 13,8 Ah
 voltaggio 36V
 tempo di ricarica 4,5 ore
 peso batteria 2656 gr.

ASSISTENZA (valutazione peso ciclista 60/80 KG)

Livello 1	30%	180/200 Km
Livello 2	60%	150/180 Km
Livello 3	120%	100/150 Km
Livello 4	250%	80/100 Km
Livello 5	400%	60/80 Km